



Jõudlus ja stiil, mis kestab.

Seame oma klientide vajadused iga Yamaha toote keskmesse ning Drive² PTV PowerTech Li pole erand. Drive² PTV PowerTech AGM edule tuginedes on sellel mudelil liitiumaku, mis tänu oma 25% kergemale kaalule vähendab muru, rehvide ja pidurite kulumist ning muudab järsud omadused imekergeks.

Oleme säilitanud oma klassi parimad istmed, luksuse ja mitmekülguse, mille poolest meie PTV mudelid on tuntud, ning oleme kasutusele võtnud Roypow® LFP aku, mis tagab kuni 8-aastase tööea. Meie liitiumakul on hooldusvaba ja kiirem laadimine, pakkudes tõhusat ja jätkusuutlikku lahendust teie isiklikele transpordivajadustele.

Erakordne Drive² PTV PowerTech Li pole lihtsalt mugav, võimas ja tundlik. See ei tekita heitgaase, töötab peaaegu hääletult ja seda on ka lihtne hooldada, mistõttu on see tõhus ning jätkusuutlik valik. See on ainus liitiumioonmootoriga isiklik transpordivahend, millel on sõltumatu tagavedrustus (IRS). Proovige seda ise.



- Yamaha väljatöötatud liitiumioonaku
- Pikaajaline kiirelt laetav kerge aku kiiruse tagamiseks
- Aku on hooldusvaba kuni 8 aastat (garantii 5 aastat)
- Luksuslik IRS (sõltumatu tagavedrustus)
- Täiesti sõltumatu esivedrustus
- Oma klassi parim 5,0 kW vahelduvvoolu elektrimootor
- Võimsad LED esituled
- Avar auto stiilis armatuur koos täiendava hoiuruumiga
- Ülimalt mugavad kontuuriga istekohad
- Moodulkorpus oma klassi parimate istmete ja ruumikusega
- Praktiliselt hääletu, ilma heitgaasideta
- Kaasaegne regeneratiivpidurdus
- Kerge ja tugev auto stiilis šassii redeldisain
- Tugevad 10-tollised veljed, millel on stiilne ilukilbi valik
- Hooldusvaba hammaslatiga roolisüsteem

Jõudlus ja stiil, mis kestab.

Drive² PTV PowerTech Li on ülim isiklik transpordivahend. Oma klassi juhtiva võimsuse ja keerukusega Drive² PTV elektrimootor on kiiruse ja vastupidavuse tagamiseks kombineeritud suure jõudlusega Roypow® LFP akuga. Nautige sujuvat sõitu täiesti sõltumatu esi- ja tagavedrustusega (IRS), mugava interjööri, stiili ja jõudlusega.


Oleme säilitanud oma klassi parimad istmed, luksuse ja mitmekülsuse, mille poolest meie PTV mudelid on tuntud, ning oleme kasutusele võtnud Roypow® LFP aku, mis tagab kuni 8-aastase tööea. Meie liitiumakul on hooldusvaba ja kiirem laadimine, pakkudes tõhusat ja jätkusuutlikku lahendust teie isiklikele transpordivajadustele.

Drive² PTV PowerTech Li ühendab meeldivalt avara, mugava ja luksusliku viimistletud interjööri siidiselt sujuva kiirenduse ning lõõgastavalt vaikse jõudlusega. Lisaks naudingule, tagab see ka ülima tõhususe tänu oma vähesele hooldusvajadusele ja heitmevabale tegurile, pakkudes teile ja teie kaasreisijatele jätkusuutliku sõidu.



Liitium-ioon akutoide – kauakestev tipptase

Drive² PTV PowerTech Li abil saate nautida ülimat kiirust teie kinnistul tänu liitiumioonaku kergele kaalule, kiiremale laadimisele, suuremale vastupidavusele ja pikemale aku kasutuseale kuni 8 aastat.



IRS – sõltumatu tagavedrustus

Lisaks sellele, et Drive² PTV mudelid on kõige vaiksemad PTV-d, on need oma klassis esimesed, mis on varustatud IRS-iga (sõltumatu tagavedrustus), mis muudab need ülimalt luksuslikuks. Koos oma klassi kõige laiema istme ja parima jalaruumiga pakub see keerukas vedrustussüsteem ülimat sõidumugavust.



Sõltumatu esivedrustus

Yamaha esivedrustus on täiesti sõltumatu süsteem ja täiustatud konstruktsioon kasutab veemise minimeerimiseks autole omaseid spiraaliga amortisaatoritugesid. Kuna see on loodud töötama koos sellel mudelil kasutusele võetud keeruka IRS-süsteemiga, paneb see lausele punkti ja aitab Drive² PTV-l pakkuda ületamatut sõidumugavust ning luksust.



5,0 kW elektrimootor

Drive² PTV mudelitel on ülitõhus 5,0 kW elektrimootor – laialdaselt tunnustatud kui oma klassi kõige peenem ja võimsaim disain. Sujuv kiirendus viib teid hetkega täiskiirusele ja tagab ülima mäkketõusuvõime, muutes selle vaikse ja saastevaba sõiduki sobivaks igas keskkonnas.



Võimsad LED esituled

See luksuslik PTV mudel on loodud teid transportima 24 tundi ööpäevas ja esimest korda pimedas liigeldes hämmastab teid säravate LED-esitulede valgusvihk ja ulatus. Võimas LED-süsteem, mis toodab tavapäraest halogeenlampidega võrreldes kahekordse ereduse ja kasutab poole vähem energiat, valgustab teid tulevikku!



Suurem auto stiilis armatuur

Drive² on disainitud klienti silmas pidades ning sellel on auto stiilis armatuurlaud koos mugavalt paigutatud panipaigaga jookide ja isiklike asjade hoidmiseks. Libisemisvastase matiga hoiukast sobib ideaalselt telefonide jaoks ja valikulised USB-pistikupesad tagavad, et teie seadmed oleksid laetud kogu päeva.

Power supply/Drive train

Output rating	5,0 kW
Motor	48 volt AC Motor
Batteries	One Lithium-Ion battery
Motor Rated Output	5,0 kW

Dimensions

Overall length	2380 mm
Overall width	1200 mm
Wheel base	1635 mm
Minimum ground clearance	140 mm
Overall height (sun top & windshield)	1795 mm
Front wheel tread	885 mm
Rear wheel tread	990 mm
Floor board height	325 mm

Chassis

Frame	Automotive style chassis, polyester/urethane powder topcoat
Body	Thermoplastic olefin, 2-part top coat of automotive-grade polyurethane
Steering	Rack and pinion
Front suspension	Fully independent automotive-style strut suspension
Rear suspension	Fully independent automotive-style strut suspension
Brakes	Self adjusting rear drum
Seating	Bucket seats made of polyurethane foam bonded to a durable vinyl cover



Drive² PTV PowerTech Li

Performance

Maximum forward speed	31,4 km/h
Turning radius	2,9 meetrit

General

Seating capacity	2 persons
Tyre size	205/65-10 (4 kihi reiting)
Curb weight (with sun top, battery, oil and fuel)	368 kg