



## Uue põlvkonna rallitajate innustamine

YFM90R on meeldinud nii lastele kui ka täiskasvanutele, nii et see uus mudel on tõeline publiku lemmik. Seda on täiustatud 112 cm<sup>3</sup> sissepritsemootoriga, mis tagab suurema jõudluse ja reageerimisvõime, ning on ideaalne ATV vanemale koolieale, et neid ralliks ette valmistada, samal ajal kui täiskasvanud säilitavad rahulikult üleoleku ja kontrolli.

See ülivõimekas ATV on kujundatud jäljendama oma vanemat sugulast YFM700R, nii et lapsed tunnevad, et neil on autentne, täiskasvanute välimusega masin, mis tuleb maastikuga hõlpsalt toime.

Mis puudutab ATV-sid, tahavad lapsed lihtsalt üha sõita, sõita ja veel kord sõita. Selleks on YFM110R välja töötatud nii, et see oleks uskumatult hõlpsasti hooldatav, vastupidav ja töökindel. Minimaalne vaev täiskasvanutele, maksimaalne lõbu lastele.



- Täpselt nagu YFM700R
- Tugev 112 cm<sup>3</sup> sissepritsemootor
- Enesekindel sõit tõelises ATV stiilis
- Ohutu pidurdamine tänu tihendatud trummelpiduritele
- Automaatkäigukast: F/N/R
- Vanemad saavad kiirust juhtida gaasipiiraja abil
- ANSI on heaks kiidetud lastele alates 10. eluaastast

## Uue põlvkonna rallitajate innustamine

YFM110R on küll ehitatud teie minisid silmas pidades, kuid sel on tohutult funktsioone, millest paljud on ka suurematel Yamaha mudelitel, sh kahe stantsiga õõtshoovaga sõltumatu esivedrustus, tagumine ketaspidur, CVT-käigukast ja elektrikäivitus. #TÄHTISONVÕIT

YFM110R tasakaalustab 112 cm<sup>3</sup> sissepritsemootori muljetavaldava võimsuse ja reageerimisvõimega tänu funktsioonidele, mis annavad teile täieliku meelerahu. Lihtne TCI-moodul reguleerib mootori võimsust sõiduvõime järgi, samal ajal kui juhtraua seisupidur tagab, et YFM110R jääb täpselt sinna, kuhu selle jätsite.

Sellega on lõbus sõita, seda on lihtne kasutada ja hooldada – Yamaha YFM110R on õige valik vastutustundlikule täiskasvanule – ja tänu YFM700R-i võidusõidumentaliteedi stiiliga on see täiskasvanute ATV miniversioon kindlasti iga lapse suurimaid soove!



## Ekstreemsed elamused vanemliku kontrolli all

112 cm<sup>3</sup> sissepritsemootor pakub suurt võimsust vanemate ja kogenumate sõitjate innustamiseks, samas kui lihtsa vanemliku kontrolliga saate vähem enesekindlate sõitjate jaoks võimsust vähendada.



## Elektriline käivitus

Käivitamine on imelihtne ning samamoodi ka käsitsemine hooldus. Pole vaja muretseda, kuna tööle läheb YFM110R-i istme all olev tagavarakäivitus. See sobib ideaalselt õppijatele alates 10. eluaastast.



## Edasi-, neutraal- ja tagurpidikäik

YFM110R on varustatud F/N/R-käigukangiga, mis tagab sõitjale suurema mugavuse.



## Pika käiguga reguleeritav vedrustus

Pika käiguga vedrustus aitab hoida rehvid maapinnaga kontaktis isegi künklikul maastikul. Sõltumatu esivedrustus tagab selle, et ühe esiratta liikumist teine ei mõjuta. See muudab juhitavuse paremaks, nii et YFM110R läbib konarlikku maastikku täpsemalt ja sujuvamalt ning mugavus ja kontroll on selle võrra paremad.



## Lai šassii ja suurepärane kliirens

Kompaktne mootorikonstruktsioon ja pika käiguga vedrustus annavad Yamaha ATV-dele konarlikul pinnasel üleoleku. Lai šassii tagab suure stabiilsuse. Tugevad põhjakaitseid aitavad takistuste korral kaitsta ATV mootorit ja šassiid kahjustuste eest.



## Ergonoomiline disain

ATV juhtimisel läheb vaja ebatavalist lihaste tööd. YFM110R on mõeldud eri kasvu ja kaaluga sõitjatele alates 10. eluaastast.

## Engine

Engine type	Single cylinder;4-stroke;Air-cooled;SOHC;2-valves
Displacement	112 cm <sup>3</sup>
Bore x stroke	52,4 mm × 51,8 mm
Compression ratio	9.2 : 1
Lubrication system	Wet sump
Fuel system	Fuel Injection
Ignition system	TCI
Starter system	Electric
Transmission system	V-Belt Automatic
Drive system	2WD
Final transmission	Chain

## Chassis

Front suspension system	Swing Axle
Rear suspension system	Swingarm
Front brake	Drum brake
Rear brake	Drum brake
Front tyres	AT18x7-8
Rear tyres	AT18x9-8

## Dimensions

Overall length	1485 mm
Overall width	1020 mm
Overall height	991 mm
Seat height	750 mm
Wheelbase	1030 mm
Minimum ground clearance	100 mm
Wet weight (including full oil and fuel tank)	130,40 kg
Fuel tank capacity	6,7 liitrit
Oil tank capacity	0,9 liitrit